

	Controle de Qualidade	F-CQ 01 - Rev. 01
	Fichas	Nº 037
	Ficha técnica – Straik Eletrik 12 horas	Página 1 de 2
		Data:17/06/2022

1. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Nome comercial	Straik Eletrik 12 horas
Registro no Ministério da Saúde	3.2340.0004
Ativo	Praletrina
Concentração	10 mg pastilha
Nome químico	(RS)-2-Metil-4-oxo-3-(2-propil) ciclopent-2-enil (1RS)-cis, trans-crisantemato
Fórmula molecular	C ₁₉ H ₂₄ O ₃
Sinonímia	SF; S-4068F
Grupo químico	Piretroides
Chemical Abstract Service (CAS)	23031-36-9

2. APRESENTAÇÃO, INDICAÇÕES, DOSAGENS E MODO DE USO

Apresentação:	Pastilhas impregnadas com substância repelente de insetos. Pode acompanhar aparelho elétrico
Indicações	Repelente de insetos para ambientes
Dosagens e modo de usar	Retire a pastilha do envelope e introduza no aparelho. Coloque-o na tomada ou extensão. Mantenha a porta ou janela aberta para que os insetos possam sair. Utilize mais de um aparelho quando ambiente tiver mais de 10 m ² . Não deixe o aparelho ligado na tomada mais de 24 horas consecutivas.

3. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS, INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS E ECOTOXICOLÓGICAS

Símbolos de segurança	
DL50 aguda, oral	DL50 Oral em ratos: > 5000 mg/Kg
DL50 dérmica	DL50 Dérmica em ratos: > 2000 mg/Kg
Sensibilização dérmica	Não sensibilizante.
Irritabilidade ocular	Não irritante ocular
Precauções ao meio ambiente	Contenha o vazamento ou derramamento. Não permita que o produto atinja rios, esgotos, canalizações, mananciais de água ou cursos d'água.
Prevenção da exposição do trabalhador	Evite contato do produto com a pele e com os olhos.
Precauções para manuseio seguro.	Utilize equipamentos de proteção individual.
Orientações para manuseio seguro	Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Não entrar em contato direto com o produto. O produto é acondicionado em seringas aplicadores favorecendo aplicação segura.

	Controle de Qualidade	F-CQ 01 - Rev. 01
	Fichas	Nº 037
	Ficha técnica – Straik Eletrik 12 horas	Página 2 de 2
		Data:17/06/2022

5. INFORMAÇÕES PARA USO MÉDICO

Antídotos e tratamento	Não há antídoto específico. Tratamento sintomático de manutenção.
Telefone de emergência:	CEATOX 0800-410148
Instruções ao médico	Piretróides tipo I (sem grupo CN) síndrome T: tremores, hipersensibilidade, hiperexcitabilidade, câimbras musculares e convulsões. Quais ações devem ser evitadas: Não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto. Utilizar um intermediário ou Ambulatório para realizar o procedimento.

5. INFORMAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico	Pastilhas impregnadas
Cor	Azul
Odor	Cítrico aromático
pH	Faixa de pH de 5,6 a 6,5 (solução 1%)
Inflamabilidade	Produto não inflamável
Densidade	1,003 g/cm ³ (20°C)
Solubilidade	Insolúvel em água.
Viscosidade	Não se aplica
Corrosividade	Produto não corrosivo

6. REGISTRANTE E FABRICANTE

DEXTER LATINA Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
Rua Leozir Ferreira dos Santos, 428 – Campo Largo da Roseira
CEP: 83.090-590 – São José dos Pinhais – Paraná
Fone/ fax: (41) 3299-1900
sac@dexterlatina.com.br
www.dexterlatina.com.br